












ALBERTO


Plastová stropní kolejnice



B



D



C




E




A


1




2






3





4




5



6





7



B

1



2



A

C

1

2

D

1

2

3

4



E

!


1

!

2



3



A

CZ - BEZPEČNOST Práce ve výšce – Instalace produktu ve výšce může představovat riziko pádu. Vždy používejte vhodné ochranné prostředky a dbejte maximální opatrnosti. Malé části – Tento výrobek obsahuje malé části, které mohou pro malé děti představovat nebezpečí udušení. Před instalací produktu je uchovávejte mimo jejich dosah a po instalaci se ujistěte, že jsou bezpečně připevněny. Nadměrné zatížení – Výrobek není navržen tak, aby vydržel velké zatížení. Nadměrné přetěžování může způsobit pád nebo poškození. Výrobek obsahuje pohyblivé mechanismy, které mohou způsobit přiskřípnutí prstů. Při používání buďte opatrní. Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály, abyste předešli riziku náhodného zranění nebo udušení. Pravidelně kontrolujte stav výrobku. Pokud zaznamenáte jakékoli poškození nebo zeslabení materiálu, přestaňte jej používat. Údržba – Čistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie nebo abraziva, aby nedošlo k poškození povrchu. Výrobek musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy tak, že jej nejprve rozdělíte na jednotlivé materiály a odnesete je na příslušná sběrná místa. Před vrtáním nebo upevňováním se ujistěte, že v místě montáže nevedou kabely ani prvky elektrické instalace. Jejich poškození může způsobit úraz elektrickým proudem a další nebezpečí. V případě pochybností se poraďte s odborníkem. Správná montáž výrobku na stěnu nebo strop vyžaduje použití vhodné zvolených montážních prvků (např. hmoždinek a šroubů) určených pro daný typ podkladu (např. beton, cihla, sádkartón, dřevo). Použití nevhodných prvků nebo nesprávná montáž mohou vést k odtržení výrobku a následně k jeho poškození a ohrožení uživatelů. Pokud po posouzení odborníkem přiložené prvky nejsou pro daný podklad dostačující, je nutné si vhodné montážní prvky obstarat samostatně.

CZ - PLÁNUJETE MONTÁŽ KRYTY? Pokud jste zakoupili sadu s krytem, musí být lišta namontována rovně v horizontální poloze. Kryty je třeba zasunout do lišty před montáží na strop. Po přiložení lišty ke stropu, pokud vidíte mezery, neutahujte lištu silou šrouby!

Došlo by k jejímu ohnutí a následnému zvlnění krytu. V místech mezer je třeba použít distanční podložky, aby lišta s krytem zůstala rovná. Pro estetický vzhled můžete prostor mezi lištou a stropem vyplnit akrylovým nebo silikonovým tmelem.

Aby se krytka snáze zasunula do lišty, proveďte tuto činnost na rovinném, rovném povrchu po předchozím narovnání krytky. Pokud montujete lištu po celé šířce stěny a vaše lišta nemá otvory pro upevnění, namontujte vybrané upevňovací prvky do lišty před její montáží.